

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ПБ37.В.02245

ЗАЯВИТЕЛЬ

FunderMax GmbH (Австрия).

Адрес: Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300, St.Veit/Glan Austria, Австрия.

Телефон +43 (0) 5/9494-0, факс +43 (0) 5/94944200.

№ 0021008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FunderMax GmbH (Австрия).

Адрес: Klagenfurter Strasse 87-89, A-9300, St.Veit/Glan Austria, Австрия.

Телефон +43 (0) 5/9494-0, факс +43 (0) 5/94944200.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.

Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Декоративные листы из бумажно-слоистого пластика

высокого давления, торговой марки FunderMax (толщиной от 0,8 до 20 мм включительно)

Max HPL,

Max Compact Interior,

Max Compact Interior White Core,

Max Compact Resistance².

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКТИ):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.42.110

код ВКПС:

код ТН ВЭД России: 3921 90 410 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 303-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов KM2: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5686/ТС от 20.04.2018 г. НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.; Акт о результатах анализа состояния производства

сертифицируемой продукции № 23302-АОП от 13.03.2018 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР",

рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.06.2018

по 04.06.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

индивидуальный предприниматель

В.А. Литвинов

индивидуальный предприниматель